



Deltaタッチパネル特長

DOP-100シリーズ



多言語入力・表示に対応

VNC機能内蔵

PDF表示

4.3~15インチラインナップ

遠隔操作・監視可能

操作履歴記録

使い良さが向上したソフトウェア

録画・アナログ映像入力に対応



Deltaタッチパネル特長

DOP-100シリーズ



4.3インチ
DOP-
103WQ

WQVQA
480x272



7インチ
DOP-107WV

WVQA
800x480



10.1インチ
DOP-110WS

WSVQA
1024x600



12インチ
DOP-112MX

XGA
1024x768



15インチ
DOP-115MX

XGA
1024x768



仕様

- 4.3～15インチワイド型
- カラー 65536色 TFT LCD
- CPU Cortex-A8 800MHz CPU
- メモリ 512MB RAM / 256MB ROM
- COMポート内蔵
- Ethernet、USBポート内蔵
- タッチパネル寿命：1,000万回
- 保護等級 IP65
- 安全規格 CE / UL
- 使用温度 0℃～50℃
- 電源仕様 DC24V

特長

VNC Server




- VNC Client APP (Windows / iOS / Android) 経由で遠隔操作・監視ができます

FTP Server

- レシピ、PDFの更新、履歴データ、操作履歴、アラームのバックアップができます

Web Monitor

- ブラウザでレジスタデータを監視できます

A screenshot of the Delta HMI Remote Monitoring web interface. The browser address bar shows 'http://172.16.196.158/RemoteM...'. The page title is 'Delta HMI Remote Monitoring'. Below the title is a table with the following data:

Name	Value	Type	Action
CH1	306	<input type="text" value="FLOW: EW080"/>	<input type="button" value="VIEW"/>
CH2	-309	<input type="text" value="FLOW: EW080"/>	<input type="button" value="VIEW"/>
ALARM	20	<input type="text" value="UNARMED: W080"/>	<input type="button" value="VIEW"/>

Copyright(C) Delta Electronics, Inc. 2016. All rights reserved.

特長

多言語入力

15カ国言語の入力に対応します

- ①ロシア語 ②インド語 ③スペイン語
- ④ポルトガル語 ⑤ドイツ語 ⑥フランス語
- ⑦イタリア語 ⑧ポーランド語 ⑨韓国語
- ⑩アラビア語 ⑪トルコ語 ⑫ペルシア語 ⑬英語
- ⑭中国語（繁体字・簡体字） ⑮日本語

アラームフィルタ

- アラームを分類し、必要な情報を迅速に表示

多言語入力設定

サポート入力方法を設定

英語
 中国語(繁体字)
 簡体字中国語
 フランス語
 ドイツ語
 ロシア語
 日本語
 スペイン語
 ポルトガル語
 ヒンディー語
 トルコ語
 アラビア語
 ペルシア語
 イタリア語
 ポーランド語
 韓国語

デフォルト入力: システムデフォルト

デフォルトフォント: Arial

番号	情報内容	カテゴリ	タイプ	アドレス	トリガ条件	アドレスモニタ	文字色	アラーム画面	メール情報
1*	低温発生	0	Bit	\$149.0	On	\$99	RGB(0, 0, 252)	None	
2*	高温発生	1	Word	\$150	100 <= \$150 <= 9999	\$100	RGB(255, 0, 0)	None	
3*	タイムアウト	2	Word	\$151	0 <= \$151 <= 9999	\$101	RGB(0, 128, 0)	None	

特長

PDF表示

- 取扱説明書等のPDFファイルを表示できます




操作記録

- 登録したアカウント毎に操作履歴を記録します

Time	Date	User	Level	Screen	Action	Address	Pre Value	Change Value	Description
19:22:18	2016.12.02	MANAGER	7	Screen_6	Goto Scrn				換畫面_006
19:22:20	2016.12.02	MANAGER	7	Screen_1	Goto Scrn		1	10	換畫面_001
19:22:24	2016.12.02	MANAGER	7	Screen_10	Set Val	\$51.1	1	0	交替型_003
19:22:27	2016.12.02	MANAGER	7	Screen_10	Goto Scrn		10	1	換畫面_006
19:22:30	2016.12.02	MANAGER	7	Screen_1	Goto Scrn		1	7	換畫面_001
19:22:57	2016.12.02	MANAGER	7	Screen_7	Set Val	\$20	-730	-698	數値輸入_0
19:23:02	2016.12.02	MANAGER	7	Screen_7	Goto Scrn		7	1	換畫面_006
19:23:05	2016.12.02	MANAGER	7	Screen_1	Goto Scrn		1	6	換畫面_001
19:23:47	2016.12.02	MANAGER	7	Screen_6	Level Switch		7	4	密碼輸入_0
19:23:52	2016.12.02	OPERATOR	4	Screen_6	Goto Scrn		6	1	換畫面_006
19:23:55	2016.12.02	OPERATOR	4	Screen_1	Goto Scrn		1	3	換畫面_001
19:24:03	2016.12.02	OPERATOR	4	Screen_3	Set Val	ENRCP10	12ED	65AE	數値輸入_0
19:24:09	2016.12.02	OPERATOR	4	Screen_3	Set Val	ENRCP11	456.32	125.93	數値輸入_0
19:24:14	2016.12.02	OPERATOR	4	Screen_3	Set Val	ENRCP17	400	452	數値輸入_0
19:24:15	2016.12.02	OPERATOR	4	Screen_3	Goto Scrn		3	1	換畫面_006
19:24:17	2016.12.02	OPERATOR	4	Screen_1	Goto Scrn		1	6	換畫面_001

特長

アカウント管理



- 8レベル×20アカウントにて権限管理をサポート
- アカウント登録及び操作権限の設定により安全性を強化

レシピ



- 2次元及び3次元のレシピグループをサポート
- レシピデータベースの管理機能を拡張

編集ツール DOPSoft

タブ切替

編集したいページの切替

ツリー状表示


プロジェクトツリー形式による表示

出力リスト

コンパイル結果を表示、エラー部分はクリックで対象部品へフォーカス

画面管理

プロジェクト内画面をプレビュー表示



ツールバー

多用する機能をツールバーに配置し、操作を効率化

プロパティシート

部品のプロパティを簡単編集

Lua編集画面

二次開発プラットフォームとしてC言語ライクな編集環境(Lua)を提供します

プロパティダイアログ

部品のプロパティダイアログはプレビュー機能、編集機能を提供します

Deltaタッチパネル特長

DOP-100シリーズ



特長

- 大画面タイプ：12インチ、15インチ
- 24ビット表示色、よりビビットカラー
- VGA・BNC入力信号対応、マシンビジョンとカメラ画像をリアルタイム表示
- 4つシリアルポートを装備。より多く機器情報を表示

Deltaタッチパネル特長

DOP-100シリーズ

NEW



ついに7インチハンディタイプも発売！

特長

- Ethernet・シリアル通信、2種類
- イネーブルスイッチ、緊急停止ボタン搭載
- パルスジェネレータ(MPG) (オプション)
- SDカードスロット内蔵 (SDHCに対応)
- 軽量化設計、本体はわずか 750 g

