




中型・簡単・高性能+aコントローラ ASシリーズ





中型・簡単・高性能+aコントローラ ASシリーズ

機能紹介



Compact Modular Mid-range PLC
AS



最大
1,024 I/Oポイント



中型・簡単・高性能+aコントローラ ASシリーズ

機能紹介

DINレールタイプのスライド装着



Compact Modular Mid-range PLC
AS



取り外し簡単



中型・簡単・高性能+aコントローラ ASシリーズ

機能紹介



Compact Modular Mid-range PLC
AS



位置決め制御



x 6 軸 パルス列

200 KHz / 4 MHz 輸出



中型・簡単・高機能+aコントローラ ASシリーズ

機能紹介

CANopen DS301

EtherNet/IP

Modbus TCP

Modbus

各通信機能対応可



Compact Modular Mid-range PLC
AS



中型・簡単・高性能+aコントローラ ASシリーズ

機能紹介

- 最大 I/O: 1,024 ポイント
- DINレールタイプのスライド装着で取り外し簡単
- 位置決め制御 x 6 軸 200 KHz / 4 MHz
- 各通信機能対応可
- CANopen DS301, Modbus, Modbus TCP, EtherNet/IP



Compact Modular Mid-range PLC
AS



中型・簡単・高性能+aコントローラ ASシリーズ

用途

- エアコンプレッサ | ポンプ



- HVAC | ファン機器



Compact Modular Mid-range PLC
AS



中型・簡単・高機能+aコントローラ ASシリーズ

